

Druckminderer und Zubehör

Druckminderer für Sauerstoff

Druckbereich	Arbeitsbereich	Inhaltsdruck	Art.-Nr.:
0 - 10 bar	1-stufig	200 bar	20535
0 - 10 bar	2-stufig	200 bar	20536



Druckminderer für Acetylen


Druck	Art.-Nr.:
0 - 1,5 bar	20537



Druckminderer für Argon-CO₂

Druck	Art.-Nr.:
0 - 28 l / 30 l	20543
0 - 16 l / min	20544
0 - 30 l / min	20544A

Flowmeter



Druckminderer für Stickstoff

Druck	Art.-Nr.:
10 bar	20545
50 bar	20546
100 bar	20548
150 bar	20547



Explosionssicherung

Zum Anschluss an den Druckminderer oder zum Anbau an Entnahmestellendruckminderer zentraler Gasversorgungsanlagen.

Sauerstoff	20717
Acetylen	20718



Schläuche und Zubehör

Zwillingsschlauch nach DIN 8541 rot/blau

Rot	Blau	Art.-Nr.:
4 x 3,5 mm	4 x 3,5 mm	20583
6 x 3,5 mm	6 x 3,5 mm	20584
6 x 5,0 mm	9 x 3,5 mm	20585



Sauerstoffschlauch (blau)

6 x 3,5 mm	Art.-Nr.: 20586
6 x 5,0 mm	Art.-Nr.: 20587
9 x 5,0 mm	Art.-Nr.: 20588



Acetylschlauch (rot)

6 x 3,5 mm	Art.-Nr.: 20589
9 x 3,5 mm	Art.-Nr.: 20590
12 x 3,5 mm	Art.-Nr.: 20591



Propanschlauch (gelb)

4 x 3,5 mm	Art.-Nr.: 20592
6 x 3,5 mm	Art.-Nr.: 20593
9 x 3,5 mm	Art.-Nr.: 20594



Propan-Doppelschläuche finden Sie auf Seite 2-8

Gewebeschlauch

4 x 3,0 mm	Art.-Nr.: 20601
6 x 3,0 mm	Art.-Nr.: 20602
8 x 3,0 mm	Art.-Nr.: 20603
9 x 3,0 mm	Art.-Nr.: 20604
10 x 3,0 mm	Art.-Nr.: 20605
13 x 3,0 mm	Art.-Nr.: 20606



Assklemmen

Für Schläuche bis Ø 10 mm	Art.-Nr.: 20644
Für Schläuche bis Ø 16 mm	Art.-Nr.: 20645



Schlauchtüllen

R 1/4" x 4	Art.-Nr.: 20610
R 1/4" x 6	Art.-Nr.: 20611
R 3/8" x 4	Art.-Nr.: 20612
R 3/8" x 6	Art.-Nr.: 20613
R 3/8" x 9	Art.-Nr.: 20614
R 1/2" x 6	Art.-Nr.: 20615
R 1/2" x 9	Art.-Nr.: 20616



1-Ohr Klemmen

mit Einlagering

Ø	Art.-Nr.:
8,7	20640
9,5	20641
11,3	20642
13,3	20643
14,5	20609
16,0	20147
17,5	20121
18,5	20148
20,0	20122



Überwurfmutter

R 1/4" r	Art.-Nr.: 20617
R 1/4" l	Art.-Nr.: 20618
R 3/8" r	Art.-Nr.: 20619
R 3/8" l	Art.-Nr.: 20620
R 1/2" r	Art.-Nr.: 20621
R 1/2" l	Art.-Nr.: 20622



Spezial Doppelklemme

für Schlauch Ø	Art.-Nr.:
10 mm	20646
16 mm	20647



ROYAL Schlauchschellen


9 - 17 mm	Art.-Nr.: 20637
13 - 24 mm	Art.-Nr.: 20638



Andere Messingverschraubungen ab Lager lieferbar!

Patent-Schlauchverbinder

für Schlauch Ø	Art.-Nr.:
Sauerstoff Ø 6 mm	20607
Acetylen Ø 9 mm	20608



Autogen - Zubehör

Inhaltsmanometer

Ø 63 mm, Anschluß G 1/4"

Gasart	Anzeigebereich	Art.-Nr.:
Sauerstoff	0 – 200 / 315 bar	20565
Acetylen	0 - 18 / 40 bar	20567
Argon / CO ₂	0 – 200 / 315 bar	20569
Propan	0 – 20 / 40 bar	20961
Neutral	0 – 200 / 315 bar	20571



Arbeitsmanometer

Ø 63 mm, Anschluß G 1/4"

Gasart	Anzeigebereich	Art.-Nr.:
Sauerstoff	0 - 10 / 16 bar	20566
Acetylen	0 – 1,5 / 2,5 bar	20568
Argon / CO ₂	0 – 28 / 30 l/min	20570
Propan	0 – 3,5 / 6 bar	20962
Neutral	0 - 10 / 16 bar	20572

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

Gummi-Schutzkappen

unten geschlitzt, Ø 63 mm

Farbe	Art.-Nr.:
grau	20573
rot	20574
gelb	20575
blau	20576
schwarz	20559



Schutzgitter für Druckminderer

Für alle Fabrikate


Blau	Art.-Nr.: 20577
Gelb	Art.-Nr.: 20578



Gassparer


Mit Zündflamme für Acetylen/Sauerstoff
Besonders für die Ausbildung geeignet, Einsparung bis zu 65% des normalen Gasverbrauchs, da bei Wartezeiten nur die Zündflamme für den Autogenbrenner brennt

Art.-Nr.: 20697



Gasanzünder

Gasanzünder mit Walze	20660
Ersatz-Feuerstein (VE = 100 Stück)	20661
Propan – Gasanzünder	20662
Ersatz-Feuerstein (VE = 100 Stück)	20663



VIETZ - Flaschenwagen

Stahlflaschenwagen
 Für 2 x 40/50 l – Flaschen
 Mit Vollgummirädern
 Art.-Nr.: 20685


Stahlflaschenwagen
 Für 2 x 40/50 l – Flaschen
 Mit luftbereiften Rädern
 Art.-Nr.: 20686



Stahlflaschenwagen
 Für 2 x 20 l – Flaschen
 Mit Vollgummirädern
 Art.-Nr.: 20689



Stahlflaschenwagen
 Für 2 x 40/50 l – Flaschen
 Mit Vollgummirädern Ø 850 mm
 Art.-Nr.: 20688



05/2006 - © VIETZ GmbH 2006 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 15. Auflage